

**Ecostat Comfort**  
**Thermostatique bain/douche apparent**  
 Finition: Chrome N° Art.: 13114000



### Description


#### Caractéristiques

- projection 177 mm
- 2 systèmes
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt / inverseur
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métallique
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: G 1 ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus

### Détails de l'article

|           |          |
|-----------|----------|
| Prix HTVA | 330,20 € |
| Prix TTC* | 399,54 € |

### Technologie



### Prix du design




### Certificats / Durabilité




### Photo du produit



### Plan coté




**Ecostat Comfort****Thermostatique bain/douche apparent**Finition: **Chrome** N° Art.: **13114000****Schéma d'écoulement**

**Ecostat Comfort**  
**Thermostatique bain/douche apparent**  
Finition: Chrome N° Art.: 13114000



### Vue éclatée

Année de construction: >07/12



**Ecostat Comfort**  
**Thermostatique bain/douche apparent**  
 Finition: Chrome N° Art.: 13114000



### Liste des pièces détachées

Année de construction: >07/12

| Pos. | Description  | N° Art.  | GP | UE |
|------|--|----------|----|----|
| 1    | poignée  | 95836000 | -  | 1  |
| 2    | bouton pousoir   | 92848000 | -  | 1  |
| 3    | entraineur + vis   | 95843000 | -  | 1  |
| 4    | bague de butée   | 95839000 | -  | 1  |
| 5    | écrou à six pans   | 98913000 | -  | 1  |
| 6    | joint torique 26x1,5                                       | 98390000 | -  | 1  |
| 7    | cartouche thermostatique                                   | 98282000 | -  | 1  |
| 8    | cartouche inversée   | 92373000 | -  | 1  |
| 9    | mousseur M24x1 (30 l/min)                                  | 96512000 | -  | 1  |
| 10   | raccord  | 95392000 | -  | 1  |
| 11   | joint torique 14x2   | 98129000 | -  | 1  |
| 12   | bague de butée   | 95840000 | -  | 1  |
| 13   | mécanisme inverseur/arrêt                                  | 98283000 | -  | 1  |
| 14   | set des écrou à six pans                                   | 96157000 | -  | 1  |
| 15   | clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa) | 93136000 | -  | 1  |
| 16   | clapet anti-retour   | 96737000 | -  | 1  |
| 17   | joint torique 17x1,5                                       | 98137000 | -  | 1  |
| 18   | filtre   | 96922000 | -  | 1  |
| 19   | rosace Ø 68 mm   | 96467000 | -  | 1  |
| 20   | amortisseur anti-coup de bâlier                            | 96429000 | -  | 1  |
| 21   | set des raccord-S (±12 mm)                                 | 94140000 | -  | 1  |
| a    | set des raccord-S (±32 mm)                                 | 98592000 | -  | 1  |
| b    | disque de frein  | 92469000 | -  | 1  |